



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☎ (0291) 444001 📠 (0291) 438195
Email : rsudrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id
Website : www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id



SURAT EDARAN

NOMOR: 447/1846/37.02.01/2020

**PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BIJAK
TANGGAP COVID-19
RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS**

Pandemi Covid-19 saat ini telah ditetapkan menjadi bencana nasional. Tidak ada yang dapat memperkirakan kapan kondisi ini akan berakhir. Tantangan lain yang timbul secara global adalah terbatasnya jumlah alat pelindung diri (APD) yang membantu mencegah penularan terutama bagi petugas di rumah sakit. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan untuk bijak memilih dan melakukan upaya perlindungan bagi diri kita.

Upaya utama bagi semua orang di lingkungan rumah sakit untuk memutus mata rantai penularan infeksi adalah dengan menerapkan prinsip **KEBERSIHAN TANGAN** sesuai dengan 5 indikasi dan 6 langkah cuci tangan (termasuk dalam rangkaian langkah-langkah penggunaan dan selama pemakaian APD).

Selanjutnya ada sebagian kita yang karena jenis dan lokasi layanan perlu menggunakan APD sesuai indikasi sebagaimana ada di lampiran berdasarkan lokasi tugas dan jenis layanan dalam penggunaan APD bagi petugas kesehatan dalam menangani COVID-19 berdasarkan zona dan pekerjaan. Pelayanan di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dibagi menjadi 3 zona besar:

**PEMAKAIAN APD BIJAK TANGGAP COVID-19
RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus**

NO	AREA DAN PEKERJAAN	APD
ZONA MERAH		
	<ul style="list-style-type: none">- Area perawatan PDP dan confirm Covid-19- Semua personil harus memakai APD lengkap- Akses terbatas	
	<ul style="list-style-type: none">• Ruang isolasi Melati 1• Ruang isolasi Dahlia 1• Ruang isolasi IGD• Poli MCU Covid• Tempat pelayanan PDP dan confirm Covid-19 lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Masker N95• Face shield• Cover all jumpsuit• Sarung tangan medis bersih• Sarung sepatu/boots
ZONA KUNING		
	<ul style="list-style-type: none">- Semua petugas memakai APD berikut- APD dapat ditambah, sesuai indikasi (contoh: tindakan potensi aerosol, pemulsaaran jenazah, terapi wicara)	

<ul style="list-style-type: none"> • IGD • VK • IBS • ICU/PICU/NICU • Instalasi Hemodialisa • Instalasi Rehabilitasi Medis • Instalasi Rawat Jalan • Instalasi Rawat Inap • Instalasi Laboratorium • Instalasi Radiologi • Farmasi (pelayanan pasien) • Unit Pemulasaraan Jenazah 	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah • Face shield • Gown 						
ZONA HIJAU							
<ul style="list-style-type: none"> – Area non infeksius – Personil tidak memakai APD, kecuali ada indikasi 							
<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi CSSD dan Laundri • Instalasi Gizi • Instalasi Farmasi (administrasi) • Instalasi Rekam Medis • Humas • Instalasi Pendidikan dan Pelatihan • SPGDT • Ruang Komite Medis • Area perkantoran 							
LAIN-LAIN							
1	<table border="1"> <tr> <td>Pasien dengan gangguan pernafasan, ODP/PDP/confirm</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Pendamping PDP anak, lansia, retardasi mental berat, atau berkebutuhan khusus</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Pasien dengan gangguan pernafasan, ODP/PDP/confirm	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 	2	<table border="1"> <tr> <td>Pendamping PDP anak, lansia, retardasi mental berat, atau berkebutuhan khusus</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah </td> </tr> </table>	Pendamping PDP anak, lansia, retardasi mental berat, atau berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah
Pasien dengan gangguan pernafasan, ODP/PDP/confirm	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 						
2	<table border="1"> <tr> <td>Pendamping PDP anak, lansia, retardasi mental berat, atau berkebutuhan khusus</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah </td> </tr> </table>	Pendamping PDP anak, lansia, retardasi mental berat, atau berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 				
Pendamping PDP anak, lansia, retardasi mental berat, atau berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 						

Manajemen APD re – usable:

- Cover all jumpsuit, gown:
 - Cuci pada suhu 57,2-71 °C selama minimal 25 menit
 - Desinfeksi dengan larutan klorin 1:99
- Masker N95:
 - Simpan di wadah/kantong kertas, berlubang, berlabel nama petugas
 - Diangin-angin dan dijemur di bawah sinar matahari selama 30-60 menit
 - Dipakai maksimal 5 hari, kecuali bila kotor/rusak
- Goggle, face shield:
 - Bersihkan bagian dalam dengan kain bersih yang sudah dicelupkan dalam detergent
 - Bersihkan bagian luar dengan cara yang sama, kemudian dibersihkan kembali dengan air bersih/alcohol untuk menghilangkan residu
 - Kemudian dilap bersih dan dikeringkan
- Sepatu boots:
 - Cuci sepatu boots dengan detergent pada suhu 20-30°C
 - Desinfeksi dengan larutan klorin 1:99
 - Keringkan dengan dijemur

Referensi :

- WHO. *Rational Use of Personal Protective For Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. 27 Februari 2020
- Kemenkes R.I Pedoman Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Revisi 04. 23 Maret 2020

Kudus, Rabu, 01 April 2020

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Loekmono Hadi Kudus



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
NIP.19620716 199503 1 004

Ketua Komite PPI



dr. NADIA NUR LESTARI, Sp.PA
NIP.19771027 200604 2 008

NB : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui bila diperlukan